

危险废物管理计划

单位名称（盖章）：江苏润海油品销售有限公司

制 定 日 期：2023 年 6 月 20 日

计 划 期 限：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日



表 A.1 单位基本信息表

单位名称	江苏润海油品销售有限公司	注册地址	江苏省/连云港市/赣榆区 连云港市赣榆区柘汪临港 产业区日照大道
生产经营场所地址	连云港市赣榆区柘汪临港产 业区日照大道	行政区划	江苏省/连云港市/赣榆区
行业类别	交通运输、仓储和邮政业/装 卸搬运和仓储业/危险品仓储 /油气仓储	行业代码	G5941
生产经营场所中心经度	119.275928	生产经营场所中心纬度	35.105951
统一社会信用代码	91320707678341343R	管理类别	危险废物环境重点监管单 位
法定代表人	赵赞立	联系电话	15150969001
危险废物环境管理技术 负责人	江海伟	联系电话	15150969299
是否有环境影响评价审 批文件	是	环境影响评价审批文件 文号或备案编号	连环审【2021】7号
是否有排污许可证或是 否进行排污登记	是	排污许可证证书编号或 排污登记表编号	91320707678341343R001V

4	MF00 04	雨水 在线 分析 室	润海 石油 库二 期雨 水在 线分 析室	化验废 液	/	HW49	900-047- 49	铬、汞、硫酸	液 态	反应 性,毒 性,腐 蚀性, 易燃性	0.5 吨	/	/	/	SF000 1	0.5 吨
---	------------	---------------------	--	----------	---	------	----------------	--------	-----	--------------------------------	----------	---	---	---	------------	-------

表 A.4 危险废物贮存情况信息表

序号	贮存设施编码	贮存设施类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险性	包装形式	本年度预计剩余存量	计量单位
			行业/俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1	SF0001	贮存库	废油污/泥	/	HW08	900-210-08	油泥	半固体	毒性,易燃性	有容器包装(包装袋),塑料,其他	0.0	吨
2	SF0001	贮存库	废油污	/	HW08	900-249-08	原油	半固体	易燃性,毒性	有容器包装(包装桶),其他,50L-200L	0.0	吨
3	SF0001	贮存库	废劳保用品	/	HW49	900-041-49	废弃劳保手套、棉纱类	固态	感染性,毒性	有容器包装(包装桶),金属,50L-200L	0.0	吨
4	SF0001	贮存库	化验废液	/	HW49	900-047-49	铬、汞、硫酸	液态	反应性,毒性,腐蚀性,易燃性	有容器包装(包装桶),塑料,25-50L	0.0	吨

表 A.5 危险废物自行利用/处置情况信息表

序 号	设施 类型	设施 编码	危险废物名称		危险 废物 类别	危险 废物 代码	有害 成分 名称	形态	危险 特性	自行利 用/处置 方式代 码	本年度预计 自行利用/处 置量	计 量 单位
			行业俗 称/单 位内部 名称	国家 危险 废物 名录 名称								
1												
2												

表 A.6 危险废物减量化计划和措施

序号	危险废物名称		本年度预计产生量	预计减少量	计量单位
	行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称			
1	废油污泥	含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）	0.2	0.1	吨
2	废油污	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油	0.1	0.05	吨
3	废劳保用品	及沾染矿物油的废弃包装物 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	0.15	0.05	吨
4	化验废液	生产、研究、开发、教学、环境监测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等	0.5	0.3	吨
合计			0.95 吨 0 只	0.5 吨 0 只	

减少危险废物产生量的计划

降低危险废物危害性的计划	1. 2022 年没有产生废油泥、废油污，2023 年继续保持不产生；2. 2023 年加强日常使用管理，继续减少废劳保用品的产生。
减少危险废物产生量和降低危害性的措施	可以包括以下几个方面：改进设计、采用先进的工艺技术和设备、使用清洁的能源和原料、改善管理、危险废物综合利用、提高污染防治水平等。 改进设计：2023 年润海油品将继续寻求先进的罐区操作方案，改进现有的流程方案，减少过程操作，降低过程危废的产生。 采用先进的工艺技术和设备：润海油品罐区采用先进的工艺设计，整个流程采用自动化的 DCS 控制，有先进自动切断 SIS 系统，自动检测报警系统，有雷电预警系统，有消防应急一键启动系统，并实现平台远程操控和监控等。 使用清洁的能源和原料：润海油品库区使用电伴热、热水循环加热等清洁能源保证了原油存储和流转的需要。 改善管理：1. 改善工作流程方法，以及培养员工的良好工作习惯，减少不必要的劳保用品的使用，从而减少危废的产生。2. 加强安全管理，避免因安全事故引发的环保事件产生的危险废物。 危险废物综合利用：润海油品原油库区涉及的危废项目废油污、泥和废劳保用品，近几年内没有清罐计划，目前只有少量的废劳保用品。在危废的综合利用中，加强劳保手套棉纱的使用，减少不必要的浪费。 提高污染防治水平：1. 加强员工的培训教育，提高环境保护和对危废管理的意识。2. 危废管理人员，应加强自身的学习，学习危废方面的法律法规，行业相关基础知识理论，以及上级部门的有关的政策和会议精神，从而丰富管理人员的管理水平，提高防治能力。3. 加强宣传，引导良好的防治氛围。培养岗位人员良好的危废治理习惯。4. 加强对平台的关注，及时了解相关信息内容，及时消除预警等内容。5. 加强管理投入，使用新技术新方案提高治理手段。

表 A.7 危险废物转移情况信息表

序号	转移类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计转移量	计量单位	利用/处置方式代码	拟接收单位类型	危险废物经营许可证持有单位		危险废物利用处置环节豁免管理单位	中华人民共和国境外的危险废物利用处置单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称										单位名称	许可证编码		
1	省内转移	废油污/泥	/	HW08	900-210-08	油泥	半固体	毒性,易燃性	0.2	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	渤海宏铄(连云港)清洁技术有限公司	JS070701598-1	/	/
2	省内转移	废油污	/	HW08	900-249-08	原油	半固体	易燃性,毒性	0.1	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	渤海宏铄(连云港)清洁技术有限公司	JS070701598-1	/	/

3	省内转移	废劳保用品	/	HW49	900-041-49	废弃劳保手套、棉纱类	固态	感染性, 毒性	0.15	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	渤海宏铄(连云港)清洁技术有限公司	JS070701598-1	/	
4	省内转移	化验废液	/	HW49	900-047-49	铬、汞、硫酸	液态	反应性, 腐蚀性, 易燃性	0.5	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	渤海宏铄(连云港)清洁技术有限公司	JS070701598-1	/	