CTI 华测检测

检 测 报 告

报告编号 A2230311136102C02

委托单位 江苏新海石化有限公司

受检单位 江苏新海石化有限公司

受检单位地址 江苏省连云港市柘汪临港产业区

样品类型 水质（地下水）

报告用途 自检

淮 安 市 华 测 检 测 技 术 有 限 公 司

No.1981779F27

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

报 告 说 明

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。
8. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。
9. 检测地点：CTI 实验室中国江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号。

淮安市华测检测技术有限公司
联系地址：江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号
邮政编码：223005
检测委托受理电话：0517-89909007
报告质量投诉电话：0517-83330023

编 制：

审 核：

签 发：

签发人姓名：丁清波

签 发 日 期：2023/09/18

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

附：检测点位示意图（项目所在地位置：东经 119.265583° 北纬 35.090495°）



说明：☆水质（地下水）采样点

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

表 1：

样品信息：			
检测类型	采样介质	采样方式	采样人员
水质（地下水）	/	瞬时	袁海旭、程志远、汪燕飞、章艺

表 2：

样品信息：				
样品类型	水质（地下水）			
采样点名称	S001（利旧）		样品状态	无色、无明显异味、微浑浊、无浮油
采样时间	2023-08-22 15:49		检测日期	2023-08-22~2023-08-24
检测结果：				
样品编号	检测项目		结果	单位
HAP71208028	总磷		0.14	mg/L
HAP71208023	烷基汞	甲基汞	0.000010L	mg/L
		乙基汞	0.000020L	mg/L

注：1.采样点位由客户指定。

2.有“L”表示未检出，其数值为该项目的检出限。

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

表 3：

样品信息：				
样品类型	水质（地下水）			
采样点名称	S002（利旧）		样品状态	微黄、无明显异味、浑浊、无浮油
采样时间	2023-08-23 09:21		检测日期	2023-08-23~2023-08-24
检测结果：				
样品编号	检测项目		结果	单位
HAP71208056	总磷		0.11	mg/L
HAP71208050	烷基汞	甲基汞	0.000010L	mg/L
		乙基汞	0.000020L	mg/L

注：1.采样点位由客户指定。

2.有“L”表示未检出，其数值为该项目的检出限。

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

表 4：

样品信息：				
样品类型	水质（地下水）			
采样点名称	S003（利旧）		样品状态	微黄、无明显异味、微浑浊、无浮油
采样时间	2023-08-22 10:24		检测日期	2023-08-22~2023-08-24
检测结果：				
样品编号	检测项目		结果	单位
HAP71208084	总磷		0.03	mg/L
HAP71208078	烷基汞	甲基汞	0.000010L	mg/L
		乙基汞	0.000020L	mg/L

注：1.采样点位由客户指定。

2.有“L”表示未检出，其数值为该项目的检出限。

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

表 5：

样品信息：				
样品类型	水质（地下水）			
采样点名称	S004（利旧）		样品状态	微黄、无明显异味、浑浊、无浮油
采样时间	2023-08-22 14:17		检测日期	2023-08-22~2023-08-24
检测结果：				
样品编号	检测项目		结果	单位
HAP71208112	总磷		0.14	mg/L
HAP71208106	烷基汞	甲基汞	0.000010L	mg/L
		乙基汞	0.000020L	mg/L

注：1.采样点位由客户指定。

2.有“L”表示未检出，其数值为该项目的检出限。

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

表 6：

样品信息：				
样品类型	水质（地下水）			
采样点名称	S005（利旧）		样品状态	微黄、无明显异味、微浑浊、无浮油
采样时间	2023-08-22 15:34		检测日期	2023-08-22~2023-08-24
检测结果：				
样品编号	检测项目		结果	单位
HAP71208140	总磷		0.18	mg/L
HAP71208134	烷基汞	甲基汞	0.000010L	mg/L
		乙基汞	0.000020L	mg/L

注：1.采样点位由客户指定。

2.有“L”表示未检出，其数值为该项目的检出限。

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

表 7：

样品信息：				
样品类型	水质（地下水）			
采样点名称	S006（利旧）		样品状态	微黄、无明显异味、浑浊、无浮油
采样时间	2023-08-22 17:13		检测日期	2023-08-22~2023-08-24
检测结果：				
样品编号	检测项目		结果	单位
HAP71208168	总磷		0.05	mg/L
HAP71208162	烷基汞	甲基汞	0.000010L	mg/L
		乙基汞	0.000020L	mg/L

注：1.采样点位由客户指定。

2.有“L”表示未检出，其数值为该项目的检出限。

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

表 8：

样品信息：				
样品类型	水质（地下水）			
采样点名称	S015(利旧)		样品状态	微黄、无味、微浑浊、无浮油
采样时间	2023-08-23 09:32		检测日期	2023-08-23~2023-08-24
检测结果：				
样品编号	检测项目		结果	单位
HAP71208196	总磷		0.12	mg/L
HAP71208190	烷基汞	甲基汞	0.000010L	mg/L
		乙基汞	0.000020L	mg/L

注：1.采样点位由客户指定。

2.有“L”表示未检出，其数值为该项目的检出限。

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

表 9：

样品信息：				
样品类型	水质（地下水）			
采样点名称	S007（利旧）		样品状态	微黄、无明显异味、浑浊、无浮油
采样时间	2023-08-23 10:17		检测日期	2023-08-23~2023-08-24
检测结果：				
样品编号	检测项目		结果	单位
HAP71208224	总磷		0.06	mg/L
HAP71208218	烷基汞	甲基汞	0.000010L	mg/L
		乙基汞	0.000020L	mg/L

注：1.采样点位由客户指定。

2.有“L”表示未检出，其数值为该项目的检出限。

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

表 10：

样品信息：				
样品类型	水质（地下水）			
采样点名称	S008（利旧）		样品状态	微黄、无明显异味、浑浊、无浮油
采样时间	2023-08-21 16:48		检测日期	2023-08-21~2023-08-24
检测结果：				
样品编号	检测项目		结果	单位
HAP71208252	总磷		0.21	mg/L
HAP71208246	烷基汞	甲基汞	0.000010L	mg/L
		乙基汞	0.000020L	mg/L

注：1.采样点位由客户指定。

2.有“L”表示未检出，其数值为该项目的检出限。

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

表 11：

样品信息：				
样品类型	水质（地下水）			
采样点名称	S009 （利旧）		样品状态	微黄、无明显异味、浑浊、无浮油
采样时间	2023-08-23 14:08		检测日期	2023-08-23~2023-08-24
检测结果：				
样品编号	检测项目		结果	单位
HAP71208280	总磷		0.10	mg/L
HAP71208274	烷基汞	甲基汞	0.000010L	mg/L
		乙基汞	0.000020L	mg/L

注：1.采样点位由客户指定。

2.有“L”表示未检出，其数值为该项目的检出限。

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

表 12：

样品信息：				
样品类型	水质（地下水）			
采样点名称	S010 (新增)		样品状态	无色、无味、微浑浊、无浮油
采样时间	2023-08-23 11:16		检测日期	2023-08-23~2023-08-24
检测结果：				
样品编号	检测项目		结果	单位
HAP71208308	总磷		0.07	mg/L
HAP71208302	烷基汞	甲基汞	0.000010L	mg/L
		乙基汞	0.000020L	mg/L

注：1.采样点位由客户指定。

2.有“L”表示未检出，其数值为该项目的检出限。

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

表 13：

样品信息：				
样品类型	水质（地下水）			
采样点名称	S011（利旧）		样品状态	微黄、无味、微浑浊、无浮油
采样时间	2023-08-23 15:19		检测日期	2023-08-23~2023-08-24
检测结果：				
样品编号	检测项目		结果	单位
HAP71208336	总磷		0.14	mg/L
HAP71208330	烷基汞	甲基汞	0.000010L	mg/L
		乙基汞	0.000020L	mg/L

注：1.采样点位由客户指定。

2.有“L”表示未检出，其数值为该项目的检出限。

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

表 14：

样品信息：				
样品类型	水质（地下水）			
采样点名称	S012（利旧）		样品状态	微黄、无明显异味、微浑浊、无浮油
采样时间	2023-08-22 09:02		检测日期	2023-08-22~2023-08-24
检测结果：				
样品编号	检测项目		结果	单位
HAP71208364	总磷		0.04	mg/L
HAP71208358	烷基汞	甲基汞	0.000010L	mg/L
		乙基汞	0.000020L	mg/L

注：1.采样点位由客户指定。

2.有“L”表示未检出，其数值为该项目的检出限。

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

表 15：

样品信息：				
样品类型	水质（地下水）			
采样点名称	S013 (新增)		样品状态	微黄、无明显异味、微浑浊、无浮油
采样时间	2023-08-23 15:14		检测日期	2023-08-23~2023-08-24
检测结果：				
样品编号	检测项目		结果	单位
HAP71208392	总磷		0.09	mg/L
HAP71208386	烷基汞	甲基汞	0.000010L	mg/L
		乙基汞	0.000020L	mg/L

注：1.采样点位由客户指定。

2.有“L”表示未检出，其数值为该项目的检出限。

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

表 16：

样品信息：				
样品类型	水质（地下水）			
采样点名称	DS001（利旧）		样品状态	微黄、无明显异味、微浑浊、无浮油
采样时间	2023-08-21 14:34		检测日期	2023-08-21~2023-08-24
检测结果：				
样品编号	检测项目		结果	单位
HAP71208448	总磷		0.06	mg/L
HAP71208442	烷基汞	甲基汞	0.000010L	mg/L
		乙基汞	0.000020L	mg/L

注：1.采样点位由客户指定。

2.有“L”表示未检出，其数值为该项目的检出限。

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

表 17：

分析仪器信息：				
检测项目		对应仪器		
		名称	型号	实验室编号
水质（地下水）	总磷	紫外可见分光光度计（UV）	T6 新世纪（五联）	TTE20232668
	烷基汞	气相色谱仪（GC）	GC-2010Plus	TTE20171538

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

表 18：

检测方法及检出限：			
类别	项目	标准（方法）名称及编号（含年号）	检出限
水质（地下水）	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L
	烷基汞	水质 烷基汞的测定 气相色谱法 GB/T 14204-1993	乙基汞：0.000020mg/L
			甲基汞：0.000010mg/L

注:以上项目的检测方法在本实验室资质范围内，跨领域使用，此报告的数据结果仅供委托方科研、教学、企业内部质量控制、企业产品研发等目的，不具有对社会的证明作用。（征得客户同意）

报告结束

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com